# ORWAK COMPACT 3110

La ORWAK COMPACT 3110 es perfecta para empresas con pequeñas cantidades de residuos de embalaje. Su reducida altura y dimensiones contenidas permiten colocarla allí donde la necesite. Es una compactadora pequeña pero eficaz que proporciona una reducción de volumen de 7 a 1.





DIMENSIONES REDUCIDAS

PESO DE BALA CARTÓN



## **VENTAJAS DE ORWAK**





#### **USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO**

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

## **MÁS ESPACIO**

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

## **MENOS COSTOS, MÁS VALOR**

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO<sub>2</sub>. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.

# ¿PORQUÉ ORWAK COMPACT?

- Gran compactación al momento. Requiere poco espacio y proporciona una eficaz reducción de volumen
- Fardos ligeros fáciles de manejar
- La mejor elección para volúmenes pequeños y medios de cartón y plástico



# ORWAK COMPACT 3110

Compactadora pequeña y flexible: encaja allí donde la necesite.

## **DIMENSIONES CONTENIDAS**

Su reducida altura y dimensiones contenidas permiten colocar la 3110 allí donde la necesite.

### **ARRANQUE AUTOMÁTICO PARA COMPACTACIÓN EFICIENTE**

La función de arranque automático permite a la compactadora empezar a compactar el material en cuanto cierre la puerta.

#### **CARRITO DE BALAS INCLUIDO**

La 3110 se entrega siempre con un carrito de balas para un apilado y transporte interno sencillo de la bala.



Selector de material Indicador de para cartón y plástico bala completa

Indicador de servicio



Tamaño de bala ajustable

DIMENSIONES

- Panel fácil de usar
- Bolsillo para el manual de operación
- Cubiertas transparentes para los carretes de las correas
- La 3110 ofrece una altura de balas justable en tres tamaños diferentes.
- Nuevo diseño estético

580 W/H

## **ORWAK COMPACT 3110 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:**

#### **PAPEL**

- Cartón
- Trituradol

### LÁMINA DE **PLÁSTICO**

- Película retráctil
- Bolsas de plástico

#### **OTROS METALES**

■ Tiras de acero

## **OTROS PLÁSTICOS**

Tiras de plástico

#### **BUYE A MEJORAR EL ENTORNO DE TRABAJO**

Gracias a los componentes hidráulicos silenciosos, el nivel de emisiones sonoras es reducido, lo que contribuye a mejorar el entorno de trabajo para los empleados y es una característica importante si la compactadora va a instalarse cerca de los clientes.


### **ORWAK CONNECT COMMUNICATION**

Las empacadoras COMPACT están listas para comunicarse al elegir la opción "Orwak Connect". Es un servicio de comunicación basado en módem que permite a la empacadora enviar actualizaciones y alertas al personal, así como información vital y estadísticas de pacas al portal web.

de seguridad EN 16500:2014 sobre compactadoras verticales

## **DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES**

	I	ı								
Α	В	С		D	E					
1990 mm	866 mm	680 mm		1365 mm	648 mm					
CONSUMO DE ENERGÍA										
MOD	O DE REPOSO		FUNCIONAMIENTO MÁXIMO UNA HORA							



## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

0.6 W/H

APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 704 mm Altura: 458 mm	33 segundos	HP: 4 t, 40 kN LP: 3 t, 30 kN	Anchura:700 mm Profundidad: 500 mm Altura: 600 mm	Cartón: hasta 50 kg Plástico: hasta 70 kg	254 kg	62.3 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

## **ORWAK AB**

Svetsaregatan 4 S-576 33 Sävsjö **SWEDEN** 

Phone: +46-(0)382-15700 E-mail: info@orwak.com

